

四平市中医医院 人脸识别设备询价公告

一、项目概况

四平市中医医院根据上级文件要求安装人脸识别设备，现公开询价采购人脸识别设备。欢迎符合资格条件的供应商参与投标。请有意向的供应商于本公告发布之日起3个工作日内(即截至2026年9月21日16时前)，将加盖公章的报价单及相关资质文件复印件递交至四平市中医医院物流中心。

二、采购预算

合计预算金额为6500.00元。

三、采购方式

询价

四、采购内容

1. 项目名称：人脸识别设备
2. 收货地点：四平市中医医院
3. 交货期限：合同签订后7个工作日内完成到货、安装、调试、验收合格交付使用

五、采购需求及详细参数

序号	商品名称	关键参数	数量
1	1/3"CMOS 智能变焦 筒型网络 摄像机	采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测支持人脸抓拍功能支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像支持电动变焦支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m；白光：2.7~12mm，最远可达30m，7~35mm，最远可达40m支持最大256GB Micro SD/Micro SDHC/Micro	2台

		SDXC 卡本地存储支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同视频环境 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	
2	金属壁挂支架	压铸纯铝合金材质, 表面做喷塑处理支架带出线孔, 安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫, 保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转, 方便摄像机角度调整	2 个
3	千兆交换机	4 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口交换容量: 14 Gbps, 包转发率: 10.42 Mpps 符合 IEEE802.3af/at 供电标准, 整机 PoE 功率 60 W 支持 PoE 看门狗, 故障终端自动重启支持 APP 与本地客户端管理, 一个平台管理安防和网络 APP 支持快速打标签、PoE 带机检测、网络拓扑、重启 PoE、配置 VLAN 支持 6 kV 防浪涌支持桌面/壁挂式安装	1 台
4	智能 2 盘位录像机	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机; 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流; 解码性能强劲, 最大支持 16 路 1080P 解码 (开启解码增强模式后, 最大可提升至 20 路 1080P 解码); 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 输出, HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出, VGA 支持 1080P 高清显示输出; 自带 2 个 SATA 接口, 支持满配 12T 硬盘; 新增 NVR 应用中心, 支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用, 丰富智能体验; 支持 NVR 后智能分析, 具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法, 可实现普通 IPC 的 AI 赋能; 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用 IPC, 实现管理、配置和智能应用呈现; 支持全通道智能移动侦测去误报 (最大支持 32 路); 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率; 支持云服务, 通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置; 支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台;	1 台
5	监控硬盘	6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM 空气盘, CMR 传统磁记录传输速率 180MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求支持 3 年有限质保服务适用海拔高度范围-305m 至 3050m	1 块
6	监视器	22 英寸, 支持 1920*1080 高清显示, 178 度广视角, 低蓝光设计, 3D 降噪技术, 三边无边框设计	1 台
7	超五类双绞线		140 米
8	红白警号	报警音量: 105dB at 30cm 防护等级: IP54, 室外防水内置水平仪, 便于辅助安装支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换	1 个

六、验收标准及质保

1. 到货验收: 品牌、型号、数量、规格与合同清单一致, 包装完好, 合格证、说明书等资料齐全。
2. 安装验收: 设备安装牢固, 布线规范, PoE 供电、网络连接正常。

3. 功能验收：图像清晰；人脸抓拍录像存储、回放、检索、远程预览功能正常。
4. 试运行验收：系统连续稳定运行不少于 7 天，无重大故障、无频繁掉线、无录像丢失。
5. 系统整体质保期：自验收合格之日起不少于 1 年。
6. 核心设备质保：摄像机、录像机不少于 1 年，交换机不少于 2 年；监控硬盘按原厂 3 年有限质保；显示器 1 年。
7. 质保期内因产品质量或安装问题免费维修、更换；提供 7×24 小时响应，一般故障 30 分钟内远程响应，需现场处理的 2~4 小时到场，24 小时内修复；无法及时修复的提供备机或备件。

七、申请人的资格要求：

1. 具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照。
2. 营业执照经营范围应涵盖本次采购设备销售或安防服务内容。
3. 具有同类项目服务业绩。近三年内具有类似视频监控、人脸识别等项目业绩
4. 财务状况良好，无重大违法失信记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5. 拥有固定专业的作业人员，具备相应维修技能，能快速响应各类维修及应急需求。
6. 作业人员应具备视频监控、网络设备、人脸识别系统等设备的安装、调试及维修技能；能提供本地化或快速响应的售后服务，

明确响应时间、到场时间及备件保障；

7. 不接受联合体参选，不允许分包、转包服务内容。

八、医院联系方式

设备咨询联系人：陈巍

联系电话：13304345082

报名咨询联系人：徐帅

联系电话：15944404000

